

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBl*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)
Breite 16 mm	LS 16 T2.5/10-2	10x6	3	10*6*1	10	0,02
	LS 16 T2.5/12-2	12x6	3	12*7*1	10	0,04
	LS 16 T2.5/14-2	14x6	3	14*8*1	10	0,05
	LS 16 T2.5/15-2	15x6	3	15*9*1	10	0,05
	LS 16 T2.5/16-2	16x6	4	16*10*1	10	0,06
	LS 16 T2.5/18-2	10x6	4	17*11*1	10	0,06
	LS 16 T2.5/19-2	10x6	4	18*12*1	10	0,07
	LS 16 T2.5/20-2	12x6	4	19*13*1	10	0,08
	LS 16 T2.5/24-2	14x6	4	22*15*1	10	0,11
	LS 16 T2.5/25-2	14x6	4	23*15*1	10	0,13
	LS 16 T2.5/30-2	16x6	6	28*20*1	10	0,17
	LS 16 T2.5/32-2	16x6	6	28*20*1	10	0,18
	LS 16 T2.5/36-2	20x6	6	32*22*1	10	0,25
	LS 16 T2.5/40-2	22x6	6	35*25*1	10	0,31
LS 16 T2.5/48-0	26x6	6		10	0,38	
LS 16 T2.5/60-0	34x6	8		10	0,6	
Breite 20 mm	LS 20 T2.5/10-2	10x6	3	10*6*1	10	0,03
	LS 20 T2.5/12-2	12x6	3	12*7*1	10	0,04
	LS 20 T2.5/14-2	14x6	3	14*8*1	10	0,06
	LS 20 T2.5/15-2	15x6	3	15*9*1	10	0,07
	LS 20 T2.5/16-2	16x6	4	16*10*1	10	0,07
	LS 20 T2.5/18-2	10x6	4	17*11*1	10	0,07
	LS 20 T2.5/19-2	10x6	4	18*12*1	10	0,08
	LS 20 T2.5/20-2	12x6	4	19*13*1	10	0,1
	LS 20 T2.5/24-2	14x6	4	22*15*1	10	0,14
	LS 20 T2.5/25-2	14x6	4	23*15*1	10	0,17
	LS 20 T2.5/30-2	16x6	6	28*20*1	10	0,21
	LS 20 T2.5/32-2	16x6	6	28*20*1	10	0,23
	LS 20 T2.5/36-2	20x6	6	32*22*1	10	0,32
	LS 20 T2.5/40-2	22x6	6	35*25*1	10	0,39
LS 20 T2.5/48-0	26x6	6		10	0,49	
LS 20 T2.5/60-0	34x6	8		10	0,79	

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBl*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)
Breite 21 mm	LS 21 T5/10-2	8x6	4	18*12*1	10	0,1
	LS 21 T5/12-2	12x6	4	23*15*1	10	0,15
	LS 21 T5/14-2	14x6	6	26*18*1	10	0,2
	LS 21 T5/15-2	16x6	6	28*20*1	10	0,23
	LS 21 T5/16-2	18x6	6	30*21*1	10	0,27
	LS 21 T5/18-2	20x6	6	34*24*1	10	0,34
	LS 21 T5/19-2	22x6	6	35*25*1	10	0,38
	LS 21 T5/20-2	24x6	6	36*26*1	10	0,43
	LS 21 T5/24-2	26x6	6	42*30*1	10	0,58
	LS 21 T5/25-2	26x6	6	43*31*1	10	0,62
	LS 21 T5/27-2	30x6	8	47*35*1	10	0,75
	LS 21 T5/30-2	34x6	8	52*40*1	10	0,9
	LS 21 T5/32-2	38x6	8	55*43*1	10	1,05
	LS 21 T5/36-2	38x6	8	61*49*1	10	1,28
LS 21 T5/40-2	40x6	8	68*54*1	10	1,54	
LS 21 T5/48-0	50x6	8		10	2,11	
LS 21 T5/60-0	65x6	8		10	3,38	
Breite 27 mm	LS 27 T5/10-2	8x6	4	18*12*1	10	0,11
	LS 27 T5/12-2	12x6	4	23*15*1	10	0,17
	LS 27 T5/14-2	14x6	6	26*18*1	10	0,24
	LS 27 T5/15-2	16x6	6	28*20*1	10	0,28
	LS 27 T5/16-2	18x6	6	30*21*1	10	0,33
	LS 27 T5/18-2	20x6	6	34*24*1	10	0,33
	LS 27 T5/19-2	22x6	6	35*25*1	10	0,47
	LS 27 T5/20-2	24x6	6	36*26*1	10	0,52
	LS 27 T5/24-2	26x6	6	42*30*1	10	0,73
	LS 27 T5/25-2	26x6	6	43*31*1	10	0,8
	LS 27 T5/27-2	30x6	8	47*35*1	10	0,94
	LS 27 T5/30-2	34x6	8	52*40*1	10	1,16
	LS 27 T5/32-2	38x6	8	55*43*1	10	1,35
	LS 27 T5/36-2	38x6	8	61*49*1	10	1,66
LS 27 T5/40-2	40x6	8	68*54*1	10	2,04	
LS 27 T5/48-0	50x6	8		10	2,83	
LS 27 T5/60-0	65x6	8		10	4,53	
Breite 36 mm	LS 36 T5/10-2	8x6	4	18*12*1	10	0,13
	LS 36 T5/12-2	12x6	4	23*15*1	10	0,21
	LS 36 T5/14-2	14x6	6	26*18*1	5	0,16
	LS 36 T5/15-2	16x6	6	28*20*1	5	0,18
	LS 36 T5/16-2	18x6	6	30*21*1	5	0,215
	LS 36 T5/18-2	20x6	6	34*24*1	5	0,275
	LS 36 T5/19-2	22x6	6	35*25*1	5	0,305
	LS 36 T5/20-2	24x6	6	36*26*1	5	0,35
	LS 36 T5/24-2	26x6	6	42*30*1	5	0,48
	LS 36 T5/25-2	26x6	6	43*31*1	5	0,52
	LS 36 T5/27-2	30x6	8	47*35*1	5	0,63
	LS 36 T5/30-2	34x6	8	52*40*1	5	0,775
	LS 36 T5/32-2	38x6	8	55*43*1	5	0,9
	LS 36 T5/36-2	38x6	8	61*49*1	5	1,125
LS 36 T5/40-2	40x6	8	68*54*1	5	1,385	
LS 36 T5/48-0	50x6	8		5	1,955	
LS 36 T5/60-0	65x6	8		5	3,125	

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBl*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)
Breite 31 mm	LS 31 T10/12-2	28x10	6	42*30*1	10	0,77
	LS 31 T10/14-2	32x10	8	48*36*1	10	1,04
	LS 31 T10/15-2	32x10	8	52*40*1	10	1,17
	LS 31 T10/16-2	35x10	8	55*43*1	10	1,36
	LS 31 T10/18-2	40x10	10	61*49*1	10	1,75
	LS 31 T10/19-2	44x10	10	64*52*1	10	2,01
	LS 31 T10/20-2	46x10	12	68*54*1	10	2,29
	LS 31 T10/24-2	58x10	12	80*66*1	10	3,28
	LS 31 T10/25-2	60x10	12	84*70*1	10	3,54
	LS 31 T10/27-2	60x10	12	90*76*1	10	4,05
	LS 31 T10/30-2	60x10	12	99*85*1	10	4,78
	LS 31 T10/32-2	65x10	12	106*92*1	10	5,46
	LS 31 T10/36-2	70x10	16	118*104*1.5	10	6,86
	LS 31 T10/40-2	80x10	16	131*117*1.5	5	4,34
LS 31 T10/48-0	95x10	16		5	6	
LS 31 T10/60-0	110x10	16		5	9,29	
Breite 40 mm	LS 40 T10/12-2	28x10	6	42*30*1	5	0,49
	LS 40 T10/14-2	32x10	8	48*36*1	5	0,68
	LS 40 T10/15-2	32x10	8	52*40*1	5	0,765
	LS 40 T10/16-2	35x10	8	55*43*1	5	0,89
	LS 40 T10/18-2	40x10	10	61*49*1	5	1,15
	LS 40 T10/19-2	44x10	10	64*52*1	5	1,315
	LS 40 T10/20-2	46x10	12	68*54*1	5	1,44
	LS 40 T10/24-2	58x10	12	80*66*1	5	2,14
	LS 40 T10/25-2	60x10	12	84*70*1	5	2,305
	LS 40 T10/27-2	60x10	12	90*76*1	5	2,68
	LS 40 T10/30-2	60x10	12	99*85*1	5	3,2
	LS 40 T10/32-2	65x10	12	106*92*1	5	3,645
	LS 40 T10/36-2	70x10	16	118*104*1.5	5	4,64
	LS 40 T10/40-2	80x10	16	131*117*1.5	5	5,79
LS 40 T10/48-0	95x10	16		5	8,135	
LS 40 T10/60-0	110x10	16		5	12,7	

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBl*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)	
Breite 50 mm	LS 50 T10/18-2	40x10	10	61*49*1	5	1,43	
	LS 50 T10/19-2	44x10	10	64*52*1	5	1,63	
	LS 50 T10/20-2	46x10	12	68*54*1	5	1,775	
	LS 50 T10/24-2	58x10	12	80*66*1	5	2,635	
	LS 50 T10/25-2	60x10	12	84*70*1	5	2,865	
	LS 50 T10/27-2	60x10	12	90*76*1	5	3,32	
	LS 50 T10/30-2	60x10	12	99*85*1	5	4,05	
	LS 50 T10/32-2	65x10	12	106*92*1	5	4,69	
	LS 50 T10/36-2	70x10	16	118*104*1.5	5	5,85	
	LS 50 T10/40-2	80x10	16	131*117*1.5	5	7,36	
	LS 50 T10/48-0	95x10	16		5	10,47	
	LS 50 T10/60-0	110x10	16		4	13,28	
Breite 66 mm	LS 66 T10/18-2	40x10	10	61*49*1	4	1,54	
	LS 66 T10/19-2	44x10	10	64*52*1	4	1,736	
	LS 66 T10/20-2	46x10	12	68*54*1	4	1,928	
	LS 66 T10/24-2	58x10	12	80*66*1	4	2,804	
	LS 66 T10/25-2	60x10	12	84*70*1	4	3,076	
	LS 66 T10/27-2	60x10	12	90*76*1	4	3,644	
	LS 66 T10/30-2	60x10	12	99*85*1	4	4,364	
	LS 66 T10/32-2	65x10	12	106*92*1	4	5	
	LS 66 T10/36-2	70x10	16	118*104*1.5	4	6,452	
	LS 66 T10/40-2	80x10	16	131*117*1.5	4	8,04	
		LS 66 T10/48-0	95x10	16		4	11,5
		LS 66 T10/60-0	110x10	16		3	13,575

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBi*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)
Breite 16 mm	LS 16 AT3/15-2	10x6	4	17*11*1	10	0,07
	LS 16 AT3/16-2	10x6	4	18*12*1	10	0,08
	LS 16 AT3/18-2	12x6	4	21*14*1	10	0,1
	LS 16 AT3/20-2	14x6	4	24*16*1	10	0,12
	LS 16 AT3/22-2	14x6	6	26*18*1	10	0,14
	LS 16 AT3/24-2	14x6	6	28*20*1	10	0,16
	LS 16 AT3/25-2	16x6	6	30*21*1	10	0,19
	LS 16 AT3/27-2	16x6	6	30*21*1	10	0,2
	LS 16 AT3/30-2	20x6	6	34*24*1	10	0,26
	LS 16 AT3/32-2	20x6	6	36*26*1	10	0,29
	LS 16 AT3/36-2	22x6	6	40*30*1	10	0,37
	LS 16 AT3/40-2	26x6	6	43*31*1	10	0,47
	LS 16 AT3/44-0	30x6	6		10	0,47
	LS 16 AT3/45-0	30x6	6		10	0,49
LS 16 AT3/48-0	34x6	6		10	0,57	
LS 16 AT3/60-0	38x6	6		10	0,87	
LS 16 AT3/72-0	50x6	6		10	1,32	
Breite 21 mm	LS 21 AT3/15-2	10x6	4	17*11*1	10	0,09
	LS 21 AT3/16-2	10x6	4	18*12*1	10	0,1
	LS 21 AT3/18-2	12x6	4	21*14*1	10	0,13
	LS 21 AT3/20-2	14x6	4	24*16*1	10	0,15
	LS 21 AT3/22-2	14x6	6	26*18*1	10	0,18
	LS 21 AT3/24-2	14x6	6	28*20*1	10	0,21
	LS 21 AT3/25-2	16x6	6	30*21*1	10	0,24
	LS 21 AT3/27-2	16x6	6	30*21*1	10	0,26
	LS 21 AT3/30-2	20x6	6	34*24*1	10	0,34
	LS 21 AT3/32-2	20x6	6	36*26*1	10	0,38
	LS 21 AT3/36-2	22x6	6	40*30*1	10	0,49
	LS 21 AT3/40-2	26x6	6	43*31*1	10	0,61
	LS 21 AT3/44-0	30x6	6		10	0,64
	LS 21 AT3/45-0	30x6	6		10	0,67
LS 21 AT3/48-0	34x6	6		10	0,79	
LS 21 AT3/60-0	38x6	6		10	1,2	
LS 21 AT3/72-0	50x6	6		10	1,82	
Breite 28 mm	LS 28 AT3/15-2	10x6	4	17*11*1	10	0,11
	LS 28 AT3/16-2	10x6	4	18*12*1	10	0,12
	LS 28 AT3/18-2	12x6	4	21*14*1	10	0,16
	LS 28 AT3/20-2	14x6	4	24*16*1	10	0,2
	LS 28 AT3/22-2	14x6	6	26*18*1	10	0,24
	LS 28 AT3/24-2	14x6	6	28*20*1	10	0,27
	LS 28 AT3/25-2	16x6	6	30*21*1	10	0,31
	LS 28 AT3/27-2	16x6	6	30*21*1	10	0,35
	LS 28 AT3/30-2	20x6	6	34*24*1	10	0,45
	LS 28 AT3/32-2	20x6	6	36*26*1	10	0,5
	LS 28 AT3/36-2	22x6	6	40*30*1	10	0,65
	LS 28 AT3/40-2	26x6	6	43*31*1	10	0,81
	LS 28 AT3/44-0	30x6	6		10	0,89
	LS 28 AT3/45-0	30x6	6		10	0,93
LS 28 AT3/48-0	34x6	6		10	1,08	
LS 28 AT3/60-0	38x6	6		10	1,67	
LS 28 AT3/72-0	50x6	6		10	2,52	

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBi*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)
Breite 22 mm	LS 22 AT5/12-2	12x6	6	23*15*1	10	0,14
	LS 22 AT5/14-2	14x6	6	26*18*1	10	0,2
	LS 22 AT5/15-2	16x6	6	28*20*1	10	0,22
	LS 22 AT5/16-2	18x6	6	30*21*1	10	0,26
	LS 22 AT5/18-2	20x6	6	34*24*1	10	0,34
	LS 22 AT5/19-2	22x6	6	35*25*1	10	0,37
	LS 22 AT5/20-2	24x6	6	36*26*1	10	0,42
	LS 22 AT5/22-2	24x6	6	39*29*1	10	0,52
	LS 22 AT5/24-2	26x6	8	42*30*1	10	0,59
	LS 22 AT5/25-2	26x6	8	43*31*1	10	0,63
	LS 22 AT5/27-2	30x6	8	47*35*1	10	0,77
	LS 22 AT5/30-2	34x6	8	52*40*1	10	0,95
	LS 22 AT5/32-2	38x6	8	55*43*1	10	1,11
	LS 22 AT5/36-2	38x6	8	61*49*1	10	1,34
	LS 22 AT5/40-2	40x6	8	68*54*1	10	1,62
	LS 22 AT5/44-2	50x6	8	74*60*1	10	2,1
LS 22 AT5/48-0	50x6	8		10	2,24	
LS 22 AT5/60-0	65x6	8		10	3,6	
LS 22 AT5/72-0	80x6	8		10	5,26	
Breite 28 mm	LS 28 AT5/12-2	12x6	6	23*15*1	10	0,17
	LS 28 AT5/14-2	14x6	6	26*18*1	10	0,24
	LS 28 AT5/15-2	16x6	6	28*20*1	10	0,27
	LS 28 AT5/16-2	18x6	6	30*21*1	10	0,33
	LS 28 AT5/18-2	20x6	6	34*24*1	10	0,42
	LS 28 AT5/19-2	22x6	6	35*25*1	10	0,47
	LS 28 AT5/20-2	24x6	6	36*26*1	10	0,54
	LS 28 AT5/22-2	24x6	6	39*29*1	10	0,66
	LS 28 AT5/24-2	26x6	8	42*30*1	10	0,75
	LS 28 AT5/25-2	26x6	8	43*31*1	10	0,82
	LS 28 AT5/27-2	30x6	8	47*35*1	10	1
	LS 28 AT5/30-2	34x6	8	52*40*1	10	1,22
	LS 28 AT5/32-2	38x6	8	55*43*1	10	1,41
	LS 28 AT5/36-2	38x6	8	61*49*1	10	1,75
	LS 28 AT5/40-2	40x6	8	68*54*1	10	2,12
	LS 28 AT5/44-2	50x6	8	74*60*1	10	2,69
LS 28 AT5/48-0	50x6	8		10	2,93	
LS 28 AT5/60-0	65x6	8		10	4,73	
LS 28 AT5/72-0	80x6	8		10	6,93	

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBl*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)
Breite 38 mm	LS 38 AT5/12-2	12x6	6	23*15*1	5	0,115
	LS 38 AT5/14-2	14x6	6	26*18*1	5	0,16
	LS 38 AT5/15-2	16x6	6	28*20*1	5	0,185
	LS 38 AT5/16-2	18x6	6	30*21*1	5	0,215
	LS 38 AT5/18-2	20x6	6	34*24*1	5	0,28
	LS 38 AT5/19-2	22x6	6	35*25*1	5	0,315
	LS 38 AT5/20-2	24x6	6	36*26*1	5	0,36
	LS 38 AT5/22-2	24x6	6	39*29*1	5	0,435
	LS 38 AT5/24-2	26x6	8	42*30*1	5	0,505
	LS 38 AT5/25-2	26x6	8	43*31*1	5	0,55
	LS 38 AT5/27-2	30x6	8	47*35*1	5	0,665
	LS 38 AT5/30-2	34x6	8	52*40*1	5	0,82
	LS 38 AT5/32-2	38x6	8	55*43*1	5	0,955
	LS 38 AT5/36-2	38x6	8	61*49*1	5	1,185
	LS 38 AT5/40-2	40x6	8	68*54*1	5	1,47
	LS 38 AT5/44-2	50x6	8	74*60*1	5	1,835
LS 38 AT5/48-0	50x6	8		5	2,065	
LS 38 AT5/60-0	65x6	8		5	3,19	
LS 38 AT5/72-0	80x6	8		5	4,86	
Breite 46 mm	LS 46 AT5/18-2	20x6	6	34*24*1	5	0,33
	LS 46 AT5/19-2	22x6	6	35*25*1	5	0,39
	LS 46 AT5/20-2	24x6	6	36*26*1	5	0,43
	LS 46 AT5/22-2	24x6	6	39*29*1	5	0,525
	LS 46 AT5/24-2	26x6	8	42*30*1	5	0,61
	LS 46 AT5/25-2	26x6	8	43*31*1	5	0,665
	LS 46 AT5/27-2	30x6	8	47*35*1	5	0,8
	LS 46 AT5/30-2	34x6	8	52*40*1	5	1
	LS 46 AT5/32-2	38x6	8	55*43*1	5	1,15
	LS 46 AT5/36-2	38x6	8	61*49*1	5	1,445
	LS 46 AT5/40-2	40x6	8	68*54*1	5	1,79
	LS 46 AT5/44-2	50x6	8	74*60*1	5	2,235
	LS 46 AT5/48-0	50x6	8		5	2,555
	LS 46 AT5/60-0	65x6	8		5	4,065
LS 46 AT5/72-0	80x6	8		5	5,985	

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBi*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)
Breite 33 mm	LS 33 AT10/15-2	32x10	8	52*40*1	5	0,61
	LS 33 AT10/16-2	35x10	8	55*43*1	5	0,75
	LS 33 AT10/18-2	40x10	8	61*49*1	5	0,925
	LS 33 AT10/19-2	44x10	8	64*52*1	5	1,045
	LS 33 AT10/20-2	46x10	12	68*54*1	5	1,15
	LS 33 AT10/22-2	50x10	12	74*60*1	5	1,39
	LS 33 AT10/24-2	58x10	12	80*66*1	5	1,715
	LS 33 AT10/25-2	60x10	12	84*70*1	5	1,875
	LS 33 AT10/27-2	60x10	12	90*76*1	5	2,13
	LS 33 AT10/30-2	60x10	12	99*85*1	5	2,565
	LS 33 AT10/32-2	65x10	12	106*92*1	5	2,94
	LS 33 AT10/36-2	70x10	16	118*104*1.5	5	3,76
	LS 33 AT10/40-2	80x10	16	131*117*1.5	5	4,69
	LS 33 AT10/44-2	90x10	16	144*130*1.5	5	5,735
LS 33 AT10/48-0	95x10	16		5	6,44	
LS 33 AT10/60-0	110x10	16		5	10,035	
Breite 42 mm	LS 42 AT10/15-2	32x10	8	52*40*1	5	0,795
	LS 42 AT10/16-2	35x10	8	55*43*1	5	0,92
	LS 42 AT10/18-2	40x10	8	61*49*1	5	1,2
	LS 42 AT10/19-2	44x10	8	64*52*1	5	1,365
	LS 42 AT10/20-2	46x10	12	68*54*1	5	1,465
	LS 42 AT10/22-2	50x10	12	74*60*1	5	1,85
	LS 42 AT10/24-2	58x10	12	80*66*1	5	2,205
	LS 42 AT10/25-2	60x10	12	84*70*1	5	2,46
	LS 42 AT10/27-2	60x10	12	90*76*1	5	2,89
	LS 42 AT10/30-2	60x10	12	99*85*1	5	3,445
	LS 42 AT10/32-2	65x10	12	106*92*1	5	3,95
	LS 42 AT10/36-2	70x10	16	118*104*1.5	5	4,965
	LS 42 AT10/40-2	80x10	16	131*117*1.5	5	6,22
	LS 42 AT10/44-2	90x10	16	144*130*1.5	5	7,75
LS 42 AT10/48-0	95x10	16		5	8,665	
LS 42 AT10/60-0	110x10	16		5	13,5	

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBl*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)
Breite 50 mm	LS 50 AT10/18-2	40x10	8	61*49*1	5	1,405
	LS 50 AT10/19-2	44x10	8	64*52*1	5	1,61
	LS 50 AT10/20-2	46x10	12	68*54*1	5	1,75
	LS 50 AT10/22-2	50x10	12	74*60*1	5	2,215
	LS 50 AT10/24-2	58x10	12	80*66*1	5	2,645
	LS 50 AT10/25-2	60x10	12	84*70*1	5	2,955
	LS 50 AT10/27-2	60x10	12	90*76*1	5	3,435
	LS 50 AT10/30-2	60x10	12	99*85*1	5	4,08
	LS 50 AT10/32-2	65x10	12	106*92*1	5	4,76
	LS 50 AT10/36-2	70x10	16	118*104*1.5	5	5,965
	LS 50 AT10/40-2	80x10	16	131*117*1.5	5	7,475
	LS 50 AT10/44-2	90x10	16	144*130*1.5	5	9,31
LS 50 AT10/48-0	95x10	16		5	10,595	
LS 50 AT10/60-0	110x10	16		4	13,28	
Breite 70 mm	LS 70 AT10/18-2	40x10	8	61*49*1	4	1,588
	LS 70 AT10/19-2	44x10	8	64*52*1	4	1,816
	LS 70 AT10/20-2	46x10	12	68*54*1	4	1,98
	LS 70 AT10/22-2	50x10	12	74*60*1	4	2,48
	LS 70 AT10/24-2	58x10	12	80*66*1	4	3,048
	LS 70 AT10/25-2	60x10	12	84*70*1	4	3,324
	LS 70 AT10/27-2	60x10	12	90*76*1	4	3,884
	LS 70 AT10/30-2	60x10	12	99*85*1	4	4,684
	LS 70 AT10/32-2	65x10	12	106*92*1	4	5,496
	LS 70 AT10/36-2	70x10	16	118*104*1.5	4	6,912
	LS 70 AT10/40-2	80x10	16	131*117*1.5	4	8,612
	LS 70 AT10/44-2	90x10	16	144*130*1.5	4	10,668
	LS 70 AT10/48-0	95x10	16		4	12,28
LS 70 AT10/60-0	110x10	16		3	14,49	

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position

	Bestellbezeichnung	Nabe d x l	dv	Bordscheibe dBa*dBl*s	VPE Stück	VPE Gewicht (kg)
K 1.5	LS 16 K1.5/20-0		3		10	0,026
	LS 16 K1.5/24-0		3		10	0,039
	LS 16 K1.5/32-2	10x6	3	18*12*1	10	0,074
	LS 16 K1.5/48-2	14x6	4	26*18*1	10	0,16
T 2	LS 16 T2/15-0		3		10	0,024
	LS 16 T2/16-0		3		10	0,028
	LS 16 T2/20-0		3		10	0,047
	LS 16 T2/24-2	10x6	3	18*12*1	10	0,072
	LS 16 T2/32-2	14x6	3	24*16*1	10	0,131
	LS 16 T2/48-2	20x6	4	35*25*1	10	0,298
M	LS 16 M/15-0		3		10	0,024
	LS 16 M/16-0		3		10	0,028
	LS 16 M/20-0		3		10	0,047
	LS 16 M/24-2	10x6	3	18*12*1	10	0,074
	LS 16 M/32-2	14x6	3	24*16*1	10	0,134
	LS 16 M/48-2	20x6	4	35*25*1	10	0,301

Ausführung nach Mulco-Standard; Fertigungstechnische Änderungen vorbehalten.

Material Aluminium - RoHS konform

Bei Bestellmengen die nicht in geschlossenen VPE geliefert werden können, erheben wir einen Bearbeitungszuschlag von 10 EUR/Position